



动火作业许可证

许可证及动火作业位置

许可证编号	许可证内部编号
公司名称及地址	
授权人	电话号码

动火作业描述

影响区域及所要进行的作业

安全注意事项

动火作业10米以内需采取以下安全措施

<p>有 没有</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 喷淋系统有效可靠</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 配置合格的灭火器</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 准备好消防水带</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 连接好消防水带</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 完成该项动火作业的风险评估,以确定看火时间</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 看火应在动火作业期间,间隙及动火作业后进行</p> <p>看火时间: 60 分钟,</p> <p>定时巡检: <input type="text"/> 分钟</p>	<p>有 没有</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 清除所有可燃物</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 移除所有易燃液体</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 确保环境无爆炸危险</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 清扫地板</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 对地板及墙上的开孔进行封堵或覆盖</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 可燃建筑可采取浇湿和覆盖防火毯等措施。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 管道及传送带应停止运转。</p> <p><small>*有关看火时间及定时巡检的频率,请参考背面的要求。</small></p>
--	--

开始日期及时间

动火作业执行人:	签名:
日期/时间	授权人签名:

完成如下工作:

在执行上述的安全措施后,动火作业方可在指定区域进行。作业期间,采取的各项安全措施必须维持到作业结束。将动火作业的背面放在动火区域。将正面放在工具包内。

动火作业,看火及巡检的结束时间

作业结束时间	看火结束时间	看火人签名
日期	巡检结束时间	巡检人签名



动火作业许可证

许可证及动火作业位置

许可证编号	许可证内部编号
公司名称及地址	
授权人	电话号码

动火作业描述

影响区域及所要进行的作业

安全注意事项

动火作业10米以内需采取以下安全措施

<p>有 没有</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 喷淋系统有效可靠</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 配置合格的灭火器</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 准备好消防水带</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 连接好消防水带</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 完成该项动火作业的风险评估,以确定看火时间</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 看火应在动火作业期间,间隙及动火作业后进行</p> <p>看火时间: 60 分钟,</p> <p>定时巡检: <input type="text"/> 分钟</p>	<p>有 没有</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 清除所有可燃物</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 移除所有易燃液体</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 确保环境无爆炸危险</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 清扫地板</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 对地板及墙上的开孔进行封堵或覆盖</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 可燃建筑可采取浇湿和覆盖防火毯等措施。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 管道及传送带应停止运转。</p> <p>*有关看火时间及定时巡检的频率,请参考背面的要求。</p>
--	---

开始日期及时间

动火作业执行人:	签名:
日期/时间	授权人签名:

完成如下工作:

在执行上述的安全措施后,动火作业方可在指定区域进行。作业期间,采取的各项安全措施必须维持到作业结束。将动火作业的背面放在动火区域。将正面放在工具包内。

动火作业,看火及巡检的结束时间

作业结束时间	看火结束时间	看火人签名
日期	巡检结束时间	巡检人签名

动火作业许可证

注意

动火作业进行中

有明火

喷淋及消防系统不能停运。

必须设置灭火器及布置好消防水带

动火作业中, 间隙及动火作业完成后60分钟内必须实施看火制度。

看火完成后必须实施定时巡检。

动火作业后定时看火时间要求			动火作业后定时火灾巡检频率	
动火作业下方及上方	不可燃建筑物	可燃建筑物	是否有火灾探测系统	建议巡检频率
不燃机器设备及存货	60 分钟	90 分钟	有火灾探测系统且正常运行	每隔30分钟巡检
可燃机器设备及存货	90 分钟	180 分钟	无火灾探测系统或该系统被隔离	每隔15分钟巡检