



PERMESSO PER LAVORI A CALDO

Dati del Permesso e dell'Azienda

Permesso n.	Numero interno (facoltativo)
Ragione/denominazione sociale ed indirizzo dell'Azienda	
Responsabile autorizzato	Telefono

Descrizione del lavoro a caldo

Area d'intervento e tipo di lavoro

Precauzioni da adottare

S ND

- Sprinkler collegato e pronto all'uso
- Estintori carichi e pronti all'uso
- Manichette antincendio disponibili, adeguatamente alimentate e pronte all'uso
- Idranti adeguatamente alimentati
- Valutazione del rischio per stimare la durata dell'intervento del servizio di vigilanza incendi (v. retro)
- Il servizio di vigilanza incendi è presente durante il lavoro, le pause e le ispezioni dopo l'intervento

WVFF*: 60 min MS*: min

Da adottare nel raggio di 10 m dal punto di lavoro

S ND

- I materiali combustibili sono stati rimossi
- I liquidi infiammabili sono stati rimossi
- Le aree in cui possono generarsi atmosfere esplosive sono gestite e non sussistono condizioni per la loro formazione
- Il pavimento è pulito
- Tutte le aperture nel pavimento e sulle pareti sono state sigillate
- La struttura combustibile è stata bagnata e rivestita con materiale resistente al fuoco
- Le tubazioni ed i nastri trasportatori devono essere chiuse/fermati

*VWFF: servizio di vigilanza incendi, MS: monitoraggio successivo dopo guardia costante. Tempi minimi di monitoraggio: v. retro.

Data e ora di inizio

Lavoro svolto da (ditta/società)	Lavoro svolto da (indicare il nominativo della persona/e incaricata/e dell'effettuazione del lavoro)
Data/ora	Responsabile autorizzato sottoscritto

Svolgimento del lavoro

Il lavoro a caldo può essere svolto nell'area indicata quando tutte le precauzioni sono state adottate. Gli incaricati del lavoro devono osservare le precauzioni fino al termine del permesso. Affiggere il retro del permesso all'area del lavoro a caldo. Inserire la prima pagina del permesso nella busta del kit.

Termine dei lavori, dell'attività di vigilanza e del monitoraggio successivo al completamento degli stessi

Termine lavori (ora)	Termine servizio di vigilanza incendi (ora)	Firma incaricato del servizio di vigilanza incendi
Data	Termine del monitoraggio successivo (ora)	Firma responsabile del monitoraggio successivo



PERMESSO PER LAVORI A CALDO

Dati del Permesso e dell'Azienda

Permesso n.	Numero interno (facoltativo)
Ragione/denominazione sociale ed indirizzo dell'Azienda	
Responsabile autorizzato	Telefono

Descrizione del lavoro a caldo

Area d'intervento e tipo di lavoro

Precauzioni da adottare

S ND

- Sprinkler collegato e pronto all'uso
- Estintori carichi e pronti all'uso
- Manichette antincendio disponibili, adeguatamente alimentate e pronte all'uso
- Idranti adeguatamente alimentati
- Valutazione del rischio per stimare la durata dell'intervento del servizio di vigilanza incendi (v. retro)
- Il servizio di vigilanza incendi è presente durante il lavoro, le pause e le ispezioni dopo l'intervento

WVFF*: 60 min

MS*: min

Da adottare nel raggio di 10 m dal punto di lavoro

S ND

- I materiali combustibili sono stati rimossi
- I liquidi infiammabili sono stati rimossi
- Le aree in cui possono generarsi atmosfere esplosive sono gestite e non sussistono condizioni per la loro formazione
- Il pavimento è pulito
- Tutte le aperture nel pavimento e sulle pareti sono state sigillate
- La struttura combustibile è stata bagnata e rivestita con materiale resistente al fuoco
- Le tubazioni ed i nastri trasportatori devono essere chiuse/fermati

*VWFF: servizio di vigilanza incendi, MS: monitoraggio successivo dopo guardia costante. Tempi minimi di monitoraggio: v. retro.

Data e ora di inizio

Lavoro svolto da (ditta/società)	Lavoro svolto da (indicare il nominativo della persona/e incaricata/e dell'effettuazione del lavoro)
Data/ora	Responsabile autorizzato sottoscritto

Svolgimento del lavoro

Il lavoro a caldo può essere svolto nell'area indicata quando tutte le precauzioni sono state adottate. Gli incaricati del lavoro devono osservare le precauzioni fino al termine del permesso. Affiggere il retro del permesso all'area del lavoro a caldo. Inserire la prima pagina del permesso nella busta del kit.

Termine dei lavori, dell'attività di vigilanza e del monitoraggio successivo al completamento degli stessi

Termine lavori (ora)	Termine servizio di vigilanza incendi (ora)	Firma incaricato del servizio di vigilanza incendi
Data	Termine del monitoraggio successivo (ora)	Firma responsabile del monitoraggio successivo

PERMESSO PER LAVORI A CALDO

ATTENZIONE

LAVORI A CALDO

IN CORSO

FONTI DI INNESCO PRESENTI.

PROIBITO METTERE FUORI SERVIZIO SPRINKLER E SISTEMI ANTINCENDIO.

ESTINTORI / MANICHETTE DEVONO ESSERE PRESENTI.

SERVIZIO DI VIGILANZA INCENDI RICHIESTO DURANTE IL LAVORO, NELLE PAUSE E PER 60 MIN DOPO CHE IL LAVORO È CONCLUSO.

DOPO IL MONITORAGGIO REGOLARE DURANTE IL LAVORO A CALDO E' NECESSARIO EFFETTUARE UN MONITORAGGIO SUCCESSIVO.

Tempi minimi del monitoraggio successivo			Frequenza del monitoraggio	
Valutazione del rischio all'interno, sopra e sotto la zona di lavoro	La struttura costruttiva dell'area è incombustibile	La struttura costruttiva dell'area è combustibile	Rivelazione fumo o fiamme nell'area	Frequenza minima di monitoraggio
I contenuti e le apparecchiature sono incombustibili	60 min	90 min	Il sistema di rivelazione è collegato	Ispezionare l'area almeno ogni 30 min
I contenuti/ apparecchiature sono combustibili	90 min	180 min	Rivelazione non installata, scollegata/isolata	Ispezionare l'area almeno ogni 15 min

Questo permesso deve essere impiegato per i lavori in strutture con un rischio medio-basso e non è adatto all'uso negli impianti ad alto rischio.