



ERLAUBNISSCHEIN FÜR FEUERGEFÄRLICHE ARBEITEN

Details bezüglich Erlaubnis und Standort

Nummer der Erlaubnisscheines	Interne Nummer der Erlaubnis (bei Bedarf)
Name und Adresse des Unternehmens	
Autorisierter Vorgesetzter	Telefonnummer

Beschreibung der Heissarbeiten

Betroffener Bereich und erforderliche Arbeiten

Erforderliche Sicherheitsmassnahmen

- Ja k.A.
- Sprinkleranlage eingeschaltet und einsatzbereit
 - Feuerlöscher gefüllt und betriebsbereit
 - Löschschläuche betriebsbereit und mit Wasser gefüllt
 - Hydrantenschläuche verbunden
 - Risikobeurteilung zur Festlegung der Dauer der Brandwache abgeschlossen (siehe Rückseite)
 - Brandwache für Arbeitspausen und nach Abschluss der Arbeiten erforderlich

BW*: 60 Min.

RÜ*: Min.

Erforderlich im Radius von 10 Metern

- Ja k.A.
- Sämtliche brennbaren Materialien wurden beseitigt
 - Sämtliche brennbaren Flüssigkeiten wurden beseitigt
 - Sämtliche explosionsfähige Atmosphären wurden behoben
 - Böden sind besenrein
 - Sämtliche Boden- und Wandöffnungen wurden abgedeckt
 - Brennbare Konstruktionen wurden bewässert und mit brandresistenten Tüchern abgedeckt
 - Rohrleitungen und Förderbänder wurden abgeschaltet

*BW: Brandwache, RÜ: Regelmässige Überprüfung nach Abschluss der Heissarbeiten/Brandwache Siehe Rückseite für minimale Überwachungsdauer.

Startdatum und -uhrzeit

Arbeiten durchgeführt durch	Arbeiten durchgeführt durch Unterzeichner
Datum/Uhrzeit	Unterschrift des Bevollmächtigten

Erforderliche Arbeiten an der Anlage durchführen

Wenn alle oben genannten Sicherheitsmassnahmen getroffen wurden, kann mit den Heissarbeiten im oben genannten Bereich begonnen werden. Die Person/en, welche die Arbeiten durchführt/durchführen, ist für die Einhaltung sämtlicher Sicherheitsmassnahmen verantwortlich. Halten Sie die zweite Seite des Erlaubnisscheines für Heissarbeiten am Arbeitsplatz verfügbar. Legen Sie die Vorderseite des Erlaubnisscheines in die bereitgestellte Ablage.

Abschluss der Heissarbeiten und Brandwache, Zeiträume für regelmässige Überwachung (RÜ)

Zeitpunkt der Beendigung der Arbeiten	Zeitpunkt der Beendigung der Brandwache	Unterschrift der Brandwache
Datum	Zeitpunkt der Beendigung der Überwachung	Unterschrift bei Beendigung der Überwachung



ERLAUBNISSCHEIN FÜR FEUERGEFÄHRliche ARBEITEN

Details bezüglich Erlaubnis und Standort

Nummer der Erlaubnisscheines	Interne Nummer der Erlaubnis (bei Bedarf)
Name und Adresse des Unternehmens	
Autorisierter Vorgesetzter	Telefonnummer

Beschreibung der Heissarbeiten

Betroffener Bereich und erforderliche Arbeiten

Erforderliche Sicherheitsmassnahmen

- Ja k.A.
- Sprinkleranlage eingeschaltet und einsatzbereit
 - Feuerlöscher gefüllt und betriebsbereit
 - Löschschläuche betriebsbereit und mit Wasser gefüllt
 - Hydrantenschläuche verbunden
 - Risikobeurteilung zur Festlegung der Dauer der Brandwache abgeschlossen (siehe Rückseite)
 - Brandwache für Arbeitspausen und nach Abschluss der Arbeiten erforderlich

BW*: 60 Min. RÜ*: Min.

Erforderlich im Radius von 10 Metern

- Ja k.A.
- Sämtliche brennbaren Materialien wurden beseitigt
 - Sämtliche brennbaren Flüssigkeiten wurden beseitigt
 - Sämtliche explosionsfähige Atmosphären wurden behoben
 - Böden sind besenrein
 - Sämtliche Boden- und Wandöffnungen wurden abgedeckt
 - Brennbare Konstruktionen wurden bewässert und mit brandresistenten Tüchern abgedeckt
 - Rohrleitungen und Förderbänder wurden abgeschaltet

*BW: Brandwache, RÜ: Regelmässige Überprüfung nach Abschluss der Brandwache Siehe Rückseite für minimale Überwachungsdauer.

Startdatum und -uhrzeit

Arbeiten durchgeführt durch	Arbeiten durchgeführt durch Unterzeichner
Datum/Uhrzeit	Unterschrift des Bevollmächtigten

Erforderliche Arbeiten an der Anlage durchführen

Wenn alle oben genannten Sicherheitsmassnahmen getroffen wurden, kann mit den Heissarbeiten im oben genannten Bereich begonnen werden. Die Person/en, welche die Arbeiten durchführt/durchführen, ist für die Einhaltung sämtlicher Sicherheitsmassnahmen verantwortlich. Halten Sie die zweite Seite des Erlaubnisscheines für Heissarbeiten am Arbeitsplatz verfügbar. Legen Sie die Vorderseite des Erlaubnisscheines in die bereitgestellte Ablage.

Abschluss der Heissarbeiten und Brandwache, Zeiträume für regelmässige Überwachung (RÜ)

Zeitpunkt der Beendigung der Arbeiten	Zeitpunkt der Beendigung der Brandwache	Unterschrift der Brandwache
Datum	Zeitpunkt der Beendigung der Überwachung	Unterschrift bei Beendigung der Überwachung



ERLAUBNISSCHEIN FÜR FEUERGEFÄHRLICHE ARBEITEN

VORSICHT HEISSARBEITEN IM GANGE

ZÜNDQUELLEN VORHANDEN.

**AUSSBETRIEBNAHME VON SPRINKLER/BRANDSCHUTZANLAGE
VERBOTEN.**

FEUERLÖSCHER/SCHLÄUCHE MÜSSEN VORHANDEN SEIN.

**BRANDWACHE MUSS WÄHREND DER ARBEITEN, WÄHREND PAUSEN
UND 60 MINUTEN NACH ABSCHLUSS DER ARBEITEN ANWESEND SEIN.**

**NACH DER BRANDWACHE MUSS EINE REGELMÄSSIGE
ÜBERWACHUNG ERFOLGEN.**

Mindestdauer der Überwachung nach Abschluss der Heissarbeiten			Häufigkeit der Überwachung nach Abschluss der Heissarbeiten	
Risikobeurteilung innerhalb, unterhalb und oberhalb des Bereichs	Nicht brennbare Gebäudekonstr- uktion	Brennbare Gebäude- konstruktion	Rauch- oder Branderkennung im Bereich	Häufigkeit minimaler Überwachung
Maschinen und Einrichtungen sind nicht brennbar	60 Min.	90 Min.	Detektionssystem ist eingeschaltet	Den Bereich mindestens alle 30 Min. kontrollieren
Maschinen und Einrichtungen sind brennbar	90 Min.	180 Min.	Keine Detektion vorhanden oder System ist nicht eingeschaltet.	Den Bereich mindestens alle 15 Min. kontrollieren

Diese Erlaubnis wird für geringe bis mittlere Gefahren bei Objektauslastungen verwendet und ist nicht geeignet für Einrichtungen, die über ein grösseres Gefahrenpotenzial verfügen.