



AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE

Dados da autorização

Número da autorização	Número interno da autorização (se necessário)
Nome e endereço da empresa	
Responsável pela autorização	Telefone

Descrição do trabalho a quente

Área exposta e trabalho necessário

Precauções e proteções necessárias

Sim N/A

- Sistema de sprinklers ativado e operante
- Extintores de incêndio carregados e operantes
- Rede de hidrantes pressurizada e operante
- Mangueiras de hidrantes conectadas
- Conclusão de avaliações de risco para determinar a duração do monitoramento regular (vide verso)
- A vigilância contra incêndio estará presente durante o trabalho, intervalos e nos períodos pós-trabalho

VI*: 60 minutos MR*: minutos

Precauções num raio de 10 m do trabalho a quente

Sim N/A

- Remoção de todos os combustíveis
- Remoção de todos os líquidos inflamáveis
- Eliminação de quaisquer atmosferas explosivas
- Varrição dos pisos
- Cobertura de todas as aberturas nos pisos e paredes
- Umedecimento das edificações combustíveis e sua cobertura com materiais resistentes a fogo
- Desativação de dutos e condutores

*VI: vigilância contra incêndio, MR: monitoramento regular após vigilância contra incêndio constante. Ver no verso os períodos mínimos de monitoramento.

Data e hora de início

Trabalho executado por	Assinatura do executor do trabalho
Data/hora	Assinatura do responsável pela autorização

Autorização do trabalho necessário na área

Fica autorizada a realização de trabalho a quente na área mediante a observância de todas as precauções acima relacionadas. Estas devem permanecer vigentes até o encerramento do trabalho. Afixar o verso desta autorização na área de trabalho a quente, arquivando a outra via.

Horário da conclusão do trabalho, da vigilância contra incêndio (VI) e do monitoramento regular (MR)

Horário de término do trabalho	Horário de término da VI	VI concluída, assinatura do responsável
Data	Horário de término do MR	MR concluído, assinatura do responsável



AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE

Dados da autorização

Número da autorização	Número interno da autorização (se necessário)
Nome e endereço da empresa	
Responsável pela autorização	Telefone

Descrição do trabalho a quente

Área exposta e trabalho necessário

Precauções e proteções necessárias

Sim N/A <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sistema de sprinklers ativado e operante <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Extintores de incêndio carregados e operantes <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Rede de hidrantes pressurizada e operante <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mangueiras de hidrantes conectadas <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Conclusão de avaliações de risco para determinar a duração do monitoramento regular (vide verso) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A vigilância contra incêndio estará presente durante o trabalho, intervalos e nos períodos pós-trabalho VI*: 60 minutos MR*: <input type="text"/> minutos	Precauções num raio de 10 m do trabalho a quente Sim N/A <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Remoção de todos os combustíveis <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Remoção de todos os líquidos inflamáveis <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Eliminação de quaisquer atmosferas explosivas <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Varrição dos pisos <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cobertura de todas as aberturas nos pisos e paredes <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Umedecimento das edificações combustíveis e sua cobertura com materiais resistentes a fogo <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Desativação de dutos e condutores *VI: vigilância contra incêndio, MR: monitoramento regular após vigilância contra incêndio constante. Ver no verso os períodos mínimos de monitoramento.
--	--

Data e hora de início

Trabalho executado por	Assinatura do executor do trabalho
Data/hora	Assinatura do responsável pela autorização

Autorização do trabalho necessário na área

Fica autorizada a realização de trabalho a quente na área mediante a observância de todas as precauções acima relacionadas. Estas devem permanecer vigentes até o encerramento do trabalho. Afixar o verso desta autorização na área de trabalho a quente, arquivando a outra via.
--

Horário da conclusão do trabalho, da vigilância contra incêndio (VI) e do monitoramento regular (MR)

Horário de término do trabalho	Horário de término da VI	VI concluída, assinatura do responsável
Data	Horário de término do MR	MR concluído, assinatura do responsável

AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO A QUENTE

CUIDADO

TRABALHO A QUENTE EM ANDAMENTO

HÁ FONTES DE IGNIÇÃO PRESENTES.

PROIBIDA A DESATIVAÇÃO DE SPRINKLERS / PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO.

EXTINTORES / HIDRANTES DEVEM ESTAR PRESENTES.

A VIGILÂNCIA CONTRA INCÊNDIO DEVE ESTAR PRESENTE DURANTE O TRABALHO, OS INTERVALOS E POR 60 MINUTOS APÓS O TÉRMINO DO TRABALHO.

O MONITORAMENTO REGULAR DEVE SER CONCLUÍDO APÓS O PERÍODO DE VIGILÂNCIA CONTRA INCÊNDIO.

Duração mínima do monitoramento regular			Frequência do monitoramento regular	
Combustibilidade da Construção e Ocupação	Construção Incombustível	Construção Combustível	Detecção de fumaça ou de calor na área	Frequência do monitoramento mínimo
Ocupação Incombustível	60 minutos	90 minutos	Sistema de detecção está operante	Revisar a área pelo menos a cada 30 minutos
Ocupação Combustível	90 minutos	180 minutos	Detecção inexistente ou inoperante/isolada	Revisar a área pelo menos a cada 15 minutos