



MELDUNG ZUR AUSSERBETRIEBNAHME VON BRANDSCHUTZEINRICHTUNGEN

Details bezüglich Meldung und Standort

Nummer der Meldung	Interne Nummer der Meldung (bei Bedarf)
Name des Unternehmens	
Adresse	
Bevollmächtigter	Telefonnummer

Details zur Brandschutzanlage

<input type="checkbox"/> Automatische Sprinkleranlage	<input type="checkbox"/> Anschluss für Hydrant oder Booster-Pumpe
<input type="checkbox"/> Feuerlöschpumpen	<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage
<input type="checkbox"/> Löschwassertank/öffentliche Löschwasserversorgung	<input type="checkbox"/> Gaslöschanlage
<input type="checkbox"/> Löschwasserleitung am Standort	<input type="checkbox"/> Sonstige (bitte beschreiben)
Beschreibung der beeinträchtigten Anlage und des Bereiches im Werk:	
Auflistung der zu schliessenden Ventile/Schieber und Anlagenteile:	

Sämtliche erforderlichen Sicherheitsmassnahmen und temporärer Schutz

<input type="checkbox"/> Bereitstellung zusätzlicher Feuerlöscher	<input type="checkbox"/> Einstellung sämtlicher Heissarbeiten* (für Ausnahmen bitte wenden)
<input type="checkbox"/> Löschschläuche betriebsbereit und mit Wasser gefüllt	<input type="checkbox"/> Sämtliche gefährlichen Prozesse eingestellt
<input type="checkbox"/> Fortführung der Brandwache festgelegt	<input type="checkbox"/> Rauchverbot durchgesetzt
<input type="checkbox"/> Hydrantenschläuche verbunden (wenn möglich)	<input type="checkbox"/> Abteilungen und Unternehmen benachrichtigt

Startdatum und -uhrzeit

Datum/Uhrzeit	Unterschrift des Bevollmächtigten
---------------	-----------------------------------

Erforderliche Arbeiten an der Anlage durchführen

Wenn alle oben genannten Sicherheitsmassnahmen getroffen sind, kann mit den Arbeiten an den oben genannten Brandschutzanlagen begonnen werden. Sämtliche Sicherheitsmassnahmen müssen aktiv bleiben, bis die Meldung abgeschlossen ist. Befestigen Sie die Rückseite dieser Meldung an der betroffenen Anlage. Legen Sie die Vorderseite der Meldung in die bereitgestellte Ablage.

Datum und Uhrzeit der Wiederinbetriebnahme

Wiedergeöffnete Ventile/Schieber und Anlagenteile mit Bezeichnung auflisten:	
Tests wurden abgeschlossen und Brandschutzanlage ist betriebsbereit. Unten unterschreiben.	
Datum/Uhrzeit	Unterschrift des Bevollmächtigten



MELDUNG ZUR AUSSERBETRIEBNAHME VON BRANDSCHUTZEINRICHTUNGEN

Details bezüglich Meldung und Standort

Nummer der Meldung	Interne Nummer der Meldung (bei Bedarf)
Name des Unternehmens	
Adresse	
Bevollmächtigter	Telefonnummer

Details zur Brandschutzanlage

<input type="checkbox"/> Automatische Sprinkleranlage	<input type="checkbox"/> Anschluss für Hydrant oder Booster-Pumpe
<input type="checkbox"/> Feuerlöschpumpen	<input type="checkbox"/> Brandmeldeanlage
<input type="checkbox"/> Löschwassertank/öffentliche Löschwasserversorgung	<input type="checkbox"/> Gaslöschanlage
<input type="checkbox"/> Löschwasserleitung am Standort	<input type="checkbox"/> Sonstige (bitte beschreiben)
Beschreibung der beeinträchtigten Anlage und des Bereiches im Werk:	
Auflistung der zu schliessenden Ventile/Schieber und Anlagenteile:	

Sämtliche erforderlichen Sicherheitsmassnahmen und temporärer Schutz

<input type="checkbox"/> Bereitstellung zusätzlicher Feuerlöscher	<input type="checkbox"/> Einstellung sämtlicher Heissarbeiten* (für Ausnahmen bitte wenden)
<input type="checkbox"/> Löschschläuche betriebsbereit und mit Wasser gefüllt	<input type="checkbox"/> Sämtliche gefährlichen Prozesse eingestellt
<input type="checkbox"/> Fortführung der Brandwache festgelegt	<input type="checkbox"/> Rauchverbot durchgesetzt
<input type="checkbox"/> Hydrantenschläuche verbunden (wenn möglich)	<input type="checkbox"/> Abteilungen und Unternehmen benachrichtigt

Startdatum und -uhrzeit

Datum/Uhrzeit	Unterschrift des Bevollmächtigten
---------------	-----------------------------------

Erforderliche Arbeiten an der Anlage durchführen

Wenn alle oben genannten Sicherheitsmassnahmen getroffen sind, kann mit den Arbeiten an den oben genannten Brandschutzanlagen begonnen werden. Sämtliche Sicherheitsmassnahmen müssen aktiv bleiben, bis die Meldung abgeschlossen ist. Befestigen Sie die Rückseite dieser Meldung an der betroffenen Anlage. Legen Sie die Vorderseite der Meldung in die bereitgestellte Ablage.

Datum und Uhrzeit der Wiederinbetriebnahme

Wiedergeöffnete Ventile/Schieber und Anlagenteile mit Bezeichnung auflisten:	
Tests wurden abgeschlossen und Brandschutzanlage ist betriebsbereit. Unten unterschreiben.	
Datum/Uhrzeit	Unterschrift des Bevollmächtigten

**MELDUNG ZUR AUSSERBETRIEBNAHME
VON BRANDSCHUTZEINRICHTUNGEN**

VORSICHT
BRANDSCHUTZ-
ANLAGE AUSSER
BETRIEB

HEISSARBEITEN VERBOTEN*.

**FEUERLÖSCHER/SCHLÄUCHE MÜSSEN
VORHANDEN SEIN.**

BRANDWACHE MUSS AKTIV SEIN.

**ARBEITEN SO RASCH WIE MÖGLICH
ABSCHLIESSEN.**

***HEISSARBEITEN ERLAUBT, WENN DIE AUSSERBETRIEBNAHME NUR FÜR DAS MELDE-
SYSTEM OBERHALB DES HEISSARBEITSBEREICHS GILT, UM EINE INKORREKTE
AKTIVIERUNG ZU VERMEIDEN. BITTE BEZIEHEN SIE SICH AUF DAS KIT FÜR DIE MELDUNG
ZUR AUSSERBETRIEBNAHME VON BRANDSCHUTZEINRICHTUNGEN.**